1st February 1972]

THIRU A. R. DAMODARAN : Sir, this question was asked nine months ago and I do not exactly remember the background, but I was under the impression that in the Government Arts College, Cuddalore, for B.A. in History provision had not been made for English medium. May I know whether it has since been made, Sir ?

மாண்புமிகு டாக்டர் இரா. நெடுஞ்செழியன் : தலைவர் அவர்களே, ஒரு கல்லூரியிலும் அப்படி ஏற்படாத நிலையில், ஆங்கிலப் பயிற்சி மொழி வகுப்புகள் நடத்த வசதியில்லாத அரசினர் கல்லூரி ஒன்றுகூட இல்லை என்ற காரணத்திற்காகத்தான், எல்லாக் கல்லூரிகளிலும் அந்த வசதி ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது.

Joint Director of Animal Husbandry Department

* 83 Q.—THIRU V. THANGAPANDIAN : Will the Hon. the Minister for Public Health be pleased to state whether the Government propose to create a post of Joint Director in the Animal Husbandry Department in Tamil Nadu?

கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறை இணை இயக்குநர்.

திரு. வி. தங்கபாண்டியன் : மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவிற்குப் பதிலளிக்க வேண்டுகிறேன் :

தமிழ் நாட்டில் கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறைக்கு இணை இயக்குநர் பதவி ஏற்படுத்த அரசாங்கம் உத்தேசித்துள்ளதா ?

மாண்புமிகு திரு. க. அன்பழகன் : ஆம். ஆணையும் பிறப்பித்துள்ளது.

Petroleum Goods

* 84 Q.—THIRU A. R. DAMODARAN : Will the Hon. the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether Railway Tank Wagons used for the Transportation of Petroleum Goods are calibrated by the Weights and Measures Department of the Tamil Nadu Government;

(b) if so, the fees prescribed for such calibration; and

(c) whether any representation has been received by the Controller of Weights and Measures that these wagons having been improperly calibrated, or not calibrated at all, do not deliver the quantities alleged to be carried?

பெட்ரோலியம் பொருட்கள்

திரு. ஏ. ஆர். தாமோதரன் : மாண்புமிகு தொழிலாளர் நல அமைச்சர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டுகிறேன் :

(அ) பெட்ரோலியம் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் ரயில் வாகன் தொட்டிகள் (Railway Tank wagons) தமிழ் நாடு அரசு எடை-அளவைத் துறையால் அளவை செய்யப்படுகின்றனவா ?

(இ) ஆமெனில், அவ்வாறு அளவை செய்வதற்காக வரையறுக்கப்பட்ட கட்டணம் யாது ?